

HOOFDSTUK 10

ONDERDELEN COMPRESSOREN



Pagina 616



Pagina 616



Pagina 617



Pagina 618



Pagina 618



Pagina 618



Pagina 619



Pagina 619



Pagina 619



Pagina 620



Pagina 620



Pagina 621



Pagina 622

10 Onderdelen compressoren



Hydrauliek **Flexibele EPDM compressor aansluit slang met RVS omvlechting - BSP binnendraad / BSPT buitendraad**



Roestvast staal 100°C bij 12 bar

Fittingen Maximale werkdruk 15

Luchtconditionering


Vacuumtechniek Male / female

Pneumatiek	ONDC	ID mm	L m		€
Onderdelen compressoren	99013100	13	1	1/2"	23.30
	99013150	13	1.5	1/2"	32.60
	99013200	13	2	1/2"	37.35
Diversen	99019100	19	1	3/4"	60.70
	99019150	19	1.5	3/4"	72.35
Malleabele fittingen & Staal	99019200	19	2	3/4"	84.00
	99025100	25	1	1"	77.00
	99025150	25	1.5	1"	93.30
Ringleidingssystemen	99025200	25	2	1"	108.40

Voor overige maten en lengtes zie hoofdstuk 14.

Slangen **Rubberen veiligheidsslang met 3/4" klauwkoppelingen - 15 meter**

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



ONDC		OD mm	ID mm	L mtrs	€
RTH-3/4-15SAFETY	3/4"	30	19	15	52.05

Compacte vrijloop 2/2 magneetventielen (NO) - voor ontluchten / vrij aanlopen van compressoren



Verplicht bij ster/driehoek - met Viton seal - tot 4,1 kW

ONDC		VOLT	€
9910555M	1/8"	230	60.70
9910545M	1/8"	400	85.85
9910666M	1/4"	230	119.80
9910660M	1/4"	400	102.40
9910662M	1/2"	24	135.10
9910667M	1/2"	230	135.10
9910665M	1/2"	400	135.10

Onderdelen compressoren



10

Volautomatische mechanische condensaat aftap met vlotter



Aftap-automaat 1/2" vlotter

9910068	155	130	11	122.50

Volautomatische elektronische condensaat aftap automaat NC-230 volt



Electro drain 1/2"

9906021S	12	257.60

Volautomatische elektronische condensaat aftap automaat set, Compleet met interval timer NC-230 volt & onderdelen



Electro drain timer 3/8" (set compleet)

9906017	45	25	82	12	120.20

Electronic timer 24-230 volt

9906000	43	74	68.70

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

10 Onderdelen compressoren



Volautomatische elektronische condensaat aftapautomaat set -



Compleet met interval timer, magneetventiel NC-230 volt, filter & onderdelen (spoeltype d) (zonder filter)

ONDC				
9906017D	Analoge drain timer 1/4" (set compleet)	12	124.70	

Onderdelen condensaat aftapautomaat set

ONDC			
AT20	M&M timer analoog		70.80
D263DVH	2/2 NC 230 v magneetklep v. Electro drain 1/4"		35.75
A-11142	Stekker DIN 43650		2.35
887059000	Filter (MS/RVS) 1/2" - 1/4" voor M&M drainventielen		33.75

Ster/driehoek schakelkasten - thermisch beveiligd

Voor compressoren 4 kW - 7.5kW. Magneetventiel verplicht!



ONDC			
9900081	4kW		800.65
9900082	5.5kW		841.00
9900083	7.5kW		881.35

Ster/driehoek schakelkasten - thermisch beveiligd - met urenteller - 24 volt

Voor compressoren 4 kW - 7.5kW. Magneetventiel verplicht!



ONDC			
9910081	4kW. (Prof.)		1082.80
9910082	5.5kW. (Prof.)		1125.70
9910083	7.5kW. (Prof.)		1178.20

Compressorpompe, B-4000



ONDC				
7700054	Pomp B-4000N	546	9	394.40
9900906N	Pakkingset compleet v. B-4000N			41.40
9930018N	Kleppenset compleet B-4000			65.35

Instelbare overdruk beveiligingen



1/4"-1" 8-12 bar

ONDC			
99005952	1/4"	0-2	5.45
99005957	1/4"	3-7	6.15
99005967	3/8"	3-7	10.80
9900594	1/8"	8-12	5.45
9900595	1/4"	8-12	6.15
9900596	3/8"	8-12	11.00
9900597	1/2"	8-12	13.60
9900598	3/4"	8-12	43.90
9900599	1"	8-12	49.75

Onderdelen compressoren

Vast ingestelde overdruk beveiligingen



1/4"-1" 8-12 bar



9900605	1/4"	13.5	5.20
9900606	1/4"	8.5	8.40
9900607	3/8"	11	13.70

Olie voor compressoren & olienevelaars



9900390	Rc-100 = 1 liter zuiger-compressor olie	11.60
9900390/5	Rc-100 = 5 liter zuiger-compressor olie	57.60
9900391	S-46 = 1 liter schroef-compressor olie	13.95
9900391/5	S-46 = 5 liter schroef-compressor olie	69.40
9900392	Sil-airflow = 1 liter silair-compressor olie	20.00
9900393	Nevelaar = 1 liter nevelaars smeeroilie	12.10

Regel-set + manometer voor hobbycompressoren



9900560	1/4"	8	42.00
---------	------	---	-------

Filter/regel-set + manometer voor zuigercompressoren



9900562	3/8"	11	43.70
9900565	1/2"	11	61.35

Afblaas-/aftapkraan



70061000	1/8"	2.20
70061300	1/4"	2.45
70061700	3/8"	3.35
70062100	1/2"	4.10

Rubber klep van compressor ontlastkleppen



9900624	B-2500/B-2800/B-4900	17	2.95
9900627	Hobby compressor	15.5	3.10
9900628	B-5000/B-6000	23	5.80

Rond aanzuigfilter voor kleine compressoren 3/8"



9910030	B-980-3/8"	9.60
---------	------------	------

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek

Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

10 Onderdelen compressoren



Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen

Neuswiel met rotatieplaat voor portable compressoren



ONDC €

9900971	NEUSWIEL M-12	20.55
---------	---------------	-------

Gereedschap
Vacuum-techniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren

Wiel set voor hobby & professionele compressoren




ONDC €

9900984		14.60
---------	--	-------

Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleiding-systemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming


Wielen voor hobby & professionele compressoren



ONDC €

9900978	Wiel voor hobby comp. 100, Asgat 10 v. 10L.	6.50
9900977	Wiel voor hobby comp. 120, Asgat 15	9.70
9900972	Wiel 150, asgat 15 voor 50l comp	11.50
9900973	Wiel 200, asgat 20 voor 150/200l comp	28.45

Rubber voetjes voor hobby compressoren



ONDC €

9900982	Rubber zuig-voet M-8	5.90
9900983	Rubber nok-voet M-8	8.90


Aansluitkabel kema-keur + randaarde stekker voor compressoren tot 1.5 kW



ONDC €

9900150	Aansluitsnoer met stekker 3 meter.	14.85
9900151	Aansluitsnoer met stekker 1.5 Meter.	21.10


Stekker ce 3 fasen + neutraal + aarde 16 & 32 Amp



ONDC €

9900155	Stekker cee-norm 5-polig 16a	14.60
9900156	Stekker cee-norm 5-polig 32a	19.50

Drukschakelaars voor compressoren - CE-norm - max. 20 Amp



ONDC €

9900600	Een-weg presto 1-phase 230V	81	52	130	4-12	26.50
---------	-----------------------------	----	----	-----	------	-------

ONDC €

9900601	Vier-weg presto 1-phase 230V	81	52	130	4-12	27.40
---------	------------------------------	----	----	-----	------	-------

ONDC €

9900602	Een-weg presto 3-phase 400V	97	59	135	4-13	33.65
---------	-----------------------------	----	----	-----	------	-------

ONDC €

9900603	Vier-weg presto 3-phase 400V	97	59	135	4-13	35.60
---------	------------------------------	----	----	-----	------	-------

ONDC €

9910602	Thermo presto 2.5-4 Amp 400V	108	103	135	4-13	82.15
---------	------------------------------	-----	-----	-----	------	-------

ONDC €

9910604	Thermo presto 4-6.3 Amp 400V	108	103	135	4-13	86.60
---------	------------------------------	-----	-----	-----	------	-------

ONDC €

9910605	Thermo presto 6.3-10 Amp 400V	108	103	135	4-13	86.20
---------	-------------------------------	-----	-----	-----	------	-------

ONDC €

9900603CAP	Vervangingskap presto 602 & 603					5.45
------------	---------------------------------	--	--	--	--	------

ABAC persluchtketels



ABAC verticale persluchtketels blauw RAL-5012.

CE gekeurd en gecertificeerd
Gefabriceerd in de EU

Toepassingen: De verticale persluchtketel vraagt weinig vloeroppervlak en is voorzien van alle noodzakelijke aansluitingen en steunvoeten met bevestigingsgaten.

Installatie: Plaats altijd een complete appendageset samen met de juiste overdrukbeveiliging. Zorg ervoor dat de compressor nooit een explosief luchtmengsel of oplosmiddelen kan aanzuigen.

Gebeurt dat wel dan kan een levensbedreigende situatie ontstaan. Controleer regelmatig of het condensaat wordt afgetapt.

Technische tekeningen zijn op verzoek leverbaar



Omgevingstemperatuur: 5°C +60°C

ABAC verticale CE-gekeurde persluchtketels met keuringscertificaat




RAL-5012

			L	B mm	H mm	kg	bar	€
7700076	In 3/4" - Out 1/2"		100	370	1200	37	11	286.20
7700077	In 1" - Out 1/2"		200	450	1550	62	11	464.95
7700071	In 1" - Out 3/4"		270	500	1650	80	11	447.90
7700072	In 3/4" + 1" - Out 3/4" + 1"		500	600	2100	135	11	905.75
7700073	In 3/4" + 1" - Out 3/4" + 1"		720	750	2050	180	11	1618.30
7700078	In 1.1/2" - Out 1"		900	800	2500	230	12	1714.00
7700074	In 2" - Out 2"		1000	800	2500	230	12	1616.50
7700075	In 2" - Out 2"		2000	1100	2500	330	12	3185.30
7700079	In 2" - Out 2"		3000	1200	3300	560	12	6840.30

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren**
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Appendageset / aansluitset compleet



Voor 270 liter ABAC verticale ketel



9923270

11

186.90



Voor 500 liter ABAC verticale ketel



9923500

11

228.10



Voor 720 liter ABAC verticale ketel



9923700

11

234.20

10 Kleine persluchtketels

Hydrauliek

Snef-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

7710061	2.5L	166	160	1.16	10	39.65



Lucht-
conditionering

Gereedschap

Vacuum-
techniek

Pneumatiek

Onderdelen
compressoren

7710062	5L	175	210	2.52	10	56.55



Malleabele
fittings
& Staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Water, Gas,
Sanitair,
Verwarming

Ketel 7 liter 2 x 1/2"

7710063	7L	240	210	3.1	10	64.90



Ketel 12 liter 2 x 1/2"

7710064	12L	365	229	5.3	10	93.75

